Banque commune d'épreuves des écoles de management (BCE), France

Session 2003, filière ECG

Mathématiques appliquées emlyon

Ce que traite le sujet

- Exercice 1
- Exercice 2
- Exercice 3

Copie non officielle du sujet, à partir de la page suivante.

Copie ressaisie du sujet officiel, sans retouche de son contenu ; la mise en page diffère de l'original et la durée n'y figure pas.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/bce/ecg/2003/maths-appli-emlyon

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

MATHÉMATIQUES EM LYON 2003

OPTION ÉCONOMIQUE

EXERCICE 1

On note $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées réelles d'ordre trois et on considère les matrices suivantes de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

I. Première partie

1. Calculer A^2 et A^3, puis vérifier : $A^3 = A^2 + 2A$.
2. Montrer que la famille (A, A^2) est libre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
3. Montrer que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, il existe un couple unique (a_n, b_n) de nombres réels tel que : $A^n = a_n A + b_n A^2$, et exprimer a_{n+1} et b_{n+1} en fonction de a_n et b_n.
4. Écrire un programme en Turbo-Pascal qui calcule et affiche a_n et b_n pour un entier n donné supérieur ou égal à 1.
5. a) Montrer, pour tout entier n supérieur ou égal à 1 :

$$a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$$

   b) En déduire a_n et b_n en fonction de n, pour tout entier n supérieur ou égal à 1.

   c) Donner l'expression de A^n en fonction de A, A^2 et n, pour tout entier n supérieur ou égal à 1.

II. Seconde partie

On note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice relativement à la base canonique (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ est A.

1. Déterminer une base de $\mathrm{Im}\,(f)$ et donner la dimension de $\mathrm{Im}\,(f)$.

2. a) Est-ce que f est diagonalisable ?

   b) Est-ce que f est bijectif ?

3. Déterminer les valeurs propres de f, et donner, pour chaque sous-espace propre de f, une base de ce sous-espace propre.

4. Déterminer une matrice diagonale D dont les termes diagonaux sont dans l'ordre réel croissant, et une matrice inversible P dont la troisième ligne est formée de termes tous égaux à 1, telles que $A = PDP^{-1}$, et calculer P^{-1}.

5. Déterminer l'ensemble des matrices M de $\mathcal{M}_3\,(\mathbb{R})$ telles que :

$$AM + MA = 0$$

EXERCICE 2

On note $\mathrm{e} = \exp\,(1)$, et $\mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$.

On considère, pour tout nombre réel a non nul, l'application $f_a : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall\,(x,y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*, \quad f_a\,(x,y) = \frac{x\mathrm{e}^{-x}}{y} - \frac{y}{a}$$

Les deux parties de l'exercice sont indépendantes entre elles.

I. Première partie

Dans cette première partie, on prend $a = -\mathrm{e}$, et on note g à la place de $f_{-\mathrm{e}}$. Ainsi, l'application $g : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ est définie par :

$$\forall\,(x,y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*, \quad g\,(x,y) = \frac{x\mathrm{e}^{-x}}{y} + \frac{y}{e}$$

1. Montrer que g est de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$.

2. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de g en tout point (x, y) de $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$.

3. Montrer qu'il existe un couple unique (x, y) de $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ en lequel les deux dérivées partielles d'ordre 1 de g s'annulent, et calculer ce couple.

4. Est-ce que g admet un extremum ?

II. Seconde partie

Dans cette seconde partie, on prend $a = 1$.

On considère, pout tout entier n tel que $n \geqslant 1$, l'application $h_n :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in]0; +\infty[\,, \quad h_n(x) = f_1(x, x^n) = \frac{x\mathrm{e}^{-x}}{x^n} - x^n$$

et l'application $\varphi_n :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in]0; +\infty[\,, \quad \varphi_n(x) = \mathrm{e}^{-x} - x^{2n-1}$$

1. a) Montrer que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1 :

$$\forall x \in]0; +\infty[\,, \quad h_n(x) = 0 \Longleftrightarrow \varphi_n(x) = 0$$

b) En déduire que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, l'équation $h_n(x) = 0$, d'inconnue $x \in]0; +\infty[$, admet une solution et une seule, notée u_n, et que :

$$0 < u_n < 1$$

c) Montrer, pour tout entier n supérieur ou égal à 1 : $\ln(u_n) = -\dfrac{u_n}{2n-1}$.

d) En déduire : $u_n \to 1$ quand $n \to +\infty$

EXERCICE 3

Montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}}dx$ est convergente et calculer sa valeur.

1. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par : $\begin{cases} f(x) = 0 & \text{si } x < 2 \\ f(x) = \dfrac{1}{x\sqrt{2x}} & \text{si } x \geqslant 2 \end{cases}$

2. Montrer que f définit une densité de probabilité.

3. Soit X une variable aléatoire réelle admettant f pour densité.

   a) Déterminer la fonction de répartition de X.

   b) La variable aléatoire X admet-elle une espérance ?

   On considère trois variables aléatoires indépendantes T_1, T_2 et T_3, chacune de même loi que X.

4. On condidère la variable aléatoire $U = \inf(T_1, T_2, T_3)$ définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad (U > t) = (T_1 > t) \cap (T_2 > t) \cap (T_3 > t)$$

   a) Déterminer la fonction de répartition G de U.

   b) Montrer que U admet une densité et déterminer une densité g de U.

   c) Montrer que U admet une espérance et calculer $E(U)$.

5. On condidère la variable aléatoire $V = \sup(T_1, T_2, T_3)$ définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad (V \leqslant t) = (T_1 \leqslant t) \cap (T_2 \leqslant t) \cap (T_3 \leqslant t)$$

   a) Déterminer la fonction de répartition H de V.

   b) Montrer que V admet une densité et déterminer une densité h de V.

   c) La variable aléatoire V admet-elle une espérance ?

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme d'ECG chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Calcul matriciel et systèmes linéaires
- Éléments propres et réduction
- Suites réelles
- Fonctions de n variables : continuité et calcul différentiel
- Fonctions réelles : limites et continuité
- Variables aléatoires à densité
- Compléments sur les variables aléatoires réelles

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/bce/ecg