Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2011, filière MP

Mathématiques 1

Ce que traite le sujet

- Exercice 1 : une série entière
- Exercice 2 : une équation différentielle singulière
- Problème, question préliminaire et partie I : exemples et propriétés
- Problème, partie II : comportements asymptotiques
- Problème, partie III : calcul de l'intégrale de Dirichlet

Copie non officielle du sujet, à partir de la page suivante.

Copie recomposée du sujet officiel, sans retouche de son contenu ; la mise en page diffère de l'original.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/mp/2011/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

CCP 2011 MP : Maths 1

Exercice 1

On considère la série de fonctions $\sum_{n\geq 2} \frac{2x^n}{n^2-1}$.

1. Déterminer le rayon de convergence R de cette série entière.

2. On note S la fonction somme de la série $\sum_{n\geq 2} \frac{2x^n}{n^2-1}$. Déterminer S sur $]-R, R[$.

3. Démontrer que $S(x)$ admet une limite lorsque x tend vers 1 par valeurs strictement inférieures et déterminer cette limite.

Exercice 2

On considère l'équation différentielle (E) : $2xy' - 3y = \sqrt{x}$.

1. Résoudre (E) sur $]0, +\infty[$.

2. Déterminer l'ensemble des solutions de (E) sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

Problème

AUTOUR DE LA TRANSFORMATION DE LAPLACE

Dans tout ce problème, on note :
- $\mathcal{F}(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ l'ensemble des applications de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$;
- E l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$, continues, telles que, pour tout $x > 0$ réel, la fonction $t \longmapsto f(t)e^{-xt}$ soit intégrable sur $\mathbb{R}^+$;
- F l'ensemble des fonctions continues et bornées sur $\mathbb{R}^+$.

Pour tout f dans E, on appelle **transformée de Laplace** de f et on note $\mathcal{L}(f)$ la fonction définie pour tout $x > 0$ réel par :

$$\mathcal{L}(f)(x) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}\mathrm{d}t.$$

1. Question préliminaire
Soient $a \in \mathbb{R}$ et $f : [a, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux.
Pour tout x dans $[a, +\infty[$, on pose : $F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.
On considère les propositions suivantes :
(i) f est intégrable sur $[a, +\infty[$;
(ii) F admet une limite finie en $+\infty$.

Donner, sans démonstration, toutes les implications possibles entre (i) et (ii) lorsque :

(a) f est positive sur $[a, +\infty[$;

(b) f n'est pas positive sur $[a, +\infty[$.

Partie I : Exemples et propriétés

2. **(a)** Démontrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$.

(b) Démontrer que F est un sous-espace vectoriel de E.

(c) Justifier que $\mathcal{L}$ est une application linéaire de E dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}_*^+, \mathbb{R})$, espace vectoriel des applications de $]0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$.

3. **(a)** On considère $\mathcal{U} : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $\mathcal{U}(t) = 1$. Déterminer $\mathcal{L}(\mathcal{U})$.

(b) Soit $\lambda \geqslant 0$ réel. On considère $h_\lambda : [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ définie pour tout $t \geqslant 0$ réel par :

$$h_\lambda(t) = e^{-\lambda t}.$$

Démontrer que h_λ est dans E et déterminer $\mathcal{L}(h_\lambda)$.

4. Soient f dans E et n dans $\mathbb{N}$. On considère $g_n : t \longmapsto t^n f(t)$ de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$.
Pour $x > 0$, justifier l'existence de $A > 0$ tel que $t^n e^{-xt} \leqslant e^{-\frac{xt}{2}}$ pour tout $t \geqslant A$.
En déduire que g_n est un élément de E.

5. Transformée de Laplace d'une dérivée
Soit f dans E de classe $\mathcal{C}^1$, croissante et bornée sur $[0, +\infty[$. Démontrer que f' est encore dans E et que l'on a :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \mathcal{L}(f')(x) = x\mathcal{L}(f)(x) - f(0).$$

6. Régularité d'une transformée de Laplace

(a) Démontrer que, pour tout f dans E, la fonction $\mathcal{L}(f)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et que l'on a : $\mathcal{L}(f)' = -\mathcal{L}(g_1)$ où g_1 est définie à la question **4**.

(b) Démontrer que, pour tout f dans E, la fonction $\mathcal{L}(f)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, déterminer $\mathcal{L}(f)^{(n)}(x)$ à l'aide d'une transformée de Laplace.

Partie II : Comportements asymptotiques de la transformée de Laplace

Dans toute cette partie, f est un élément de E

7. On suppose dans cette question que f est dans F.

(a) Déterminer la limite en $+\infty$ de $\mathcal{L}(f)$.

(b) *Théorème de la valeur initiale*
On suppose, de plus, que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et croissante sur $\mathbb{R}^+$, avec f' bornée sur $\mathbb{R}^+$.
Démontrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} x\mathcal{L}(f)(x) = f(0)$.

8. Théorème de la valeur finale

On suppose dans cette question que $\lim_{t\to+\infty} f(t) = l$ où l est un réel. Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs qui converge vers 0.

(a) Démontrer que f appartient à F.

(b) Soit n un entier naturel. Démontrer que $a_n\mathcal{L}(f)(a_n) = \displaystyle\int_0^{+\infty} h_n(x)\mathrm{d}x$ où h_n est la fonction définie sur $[0,+\infty[$ par : $h_n(x) = e^{-x} f\left(\dfrac{x}{a_n}\right)$.

(c) En déduire, à l'aide du théorème de convergence domin'ee, que : $\lim_{n\to+\infty} a_n\mathcal{L}(f)(a_n) = l$.

(d) Lorsque $l \neq 0$, déterminer un équivalent de $\mathcal{L}(f)(x)$ en 0.

9. Dans cette question, on suppose que f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$ et on pose : $R(x) = \displaystyle\int_x^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t$ pour tout x dans $[0,+\infty[$.

(a) Démontrer que R est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,+\infty[$ et déterminer R'.
En déduire que, pour tout $x > 0$ réel, on a : $\mathcal{L}(f)(x) = R(0) - x\mathcal{L}(R)(x)$.

(b) On fixe $\varepsilon > 0$.
Justifier de l'existence de A réel positif tel que pour tout $t \geqslant A$, on ait : $|R(t)| \leqslant \varepsilon$.
En déduire que, pour tout $x > 0$, on a :

$$|\mathcal{L}(f)(x) - R(0)| \leqslant x\int_0^A |R(t)|\mathrm{d}t + \varepsilon.$$

(c) Démontrer que $\mathcal{L}(f)$ se prolonge par continuité en 0 (on précisera la valeur en 0 de ce prolongement).

Partie III : Application

10. Calcul de l'intégrale de Dirichlet

Ici, f est la fonction définie par : $f(0) = 1$ et $f(t) = \dfrac{\sin(t)}{t}$ pour $t > 0$ réel.

(a) Démontrer que la fonction $F : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $F(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ admet une limite finie réelle l en $+\infty$.

(b) En considérant la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} u_n$ où $u_n = \displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |f(t)|\mathrm{d}t$, démontrer que f n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

(c) Soit $x > 0$. Démontrer, en détaillant les calculs, que, pour tout $X > 0$, on a :

$$\int_0^X \sin(t)\ e^{-xt}\ \mathrm{d}t = -\ \frac{1}{1+x^2}\left(e^{-xX}(x\sin(X) + \cos(X)) - 1\right).$$

Démontrer que la fonction $t \longmapsto \sin(t)\ e^{-xt}$ est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.
Déterminer alors $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(t)\ e^{-xt}\mathrm{d}t$.

(d) Déterminer, pour $x > 0$, une expression simple de $\mathcal{L}(f)(x)$ et en déduire l.
Pour cela, on pourra utiliser le résultat suivant (la démarche de la preuve étant identique à celle de la question **9**) : lorsque f dans E vérifie : $\lim\limits_{x\to+\infty} \int_0^x f(t)\mathrm{d}t = l \in \mathbb{R}$, alors $\lim\limits_{x\to 0} \mathcal{L}(f)(x) = l$.
On notera que, par rapport à la question **9**, on a remplacé l'hypothèse 'f intégrable sur $\mathbb{R}^+$' par l'hypothèse '$\lim\limits_{x\to+\infty} \int_0^x f(t)\mathrm{d}t = l \in \mathbb{R}$'.

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de MP chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Séries entières
- Équations différentielles linéaires
- Intégrales dépendant d'un paramètre
- Intégration sur un intervalle quelconque
- Suites et séries de fonctions
- Séries numériques et vectorielles

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/mp