Concours Commun INP (CCINP), France

Session 2009, filière PSI

Mathématiques 1

Durée : 4 heures

Ce que traite le sujet

- Partie I : étude de la fonction phi
- Partie II : existence de J_m
- Partie III : calcul de J_(2p+1)

Sujet reproduit sans retouche à partir de la page suivante.

Résumé des parties, chapitres de cours liés et autres années :
prepahelp.com/annales/ccinp/psi/2009/maths1

Prepa Help ne revendique aucun droit sur le sujet, propriété de l'organisateur du concours.

SESSION 2009

PSIM102

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE PSI

MATHEMATIQUES 1

Durée : 4 heures

Les calculatrices sont autorisées.

****

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

****

Le sujet comporte 5 pages.

Notations :

Pour tout nombre réel x tel que l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t^2} e^{-xt} dt$ converge, on note $\varphi(x)$ la valeur de cette intégrale.

Pour tout entier naturel non nul m tel que l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} \frac{(\sin t)^m}{t} dt$ converge, on désigne par J_m sa valeur.

Objectifs :

L'objet de ce problème est d'étudier l'existence et un procédé de calcul éventuel de J_m.
La partie I est consacrée à l'étude de la fonction φ pour obtenir un résultat qui concerne J_1.
L'étude de l'existence de J_m fait l'objet de la partie II.
La partie III voit la mise en œuvre d'un procédé de calcul des intégrales J_m (lorsqu'elles convergent).

PARTIE I

Étude de la fonction φ

Rappel : $\varphi(x)=\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos t}{t^2}e^{-xt}dt$.

On désigne par d (respectivement δ) la fonction définie sur $[0\ ;+\infty[$ par : $d(t)=t-1+\cos t$ (respectivement $\delta(t)=\frac{t^2}{2}-1+\cos t$).

I.1/ Étude des fonctions d et δ.

I.1.1/ Étudier la fonction d ; en déduire qu'il existe un nombre réel α tel que, pour tout nombre réel t strictement positif, on ait l'inégalité : $0\le\frac{1-\cos t}{t}\le\alpha$.

I.1.2/ Étudier la fonction δ ; en déduire qu'il existe un nombre réel β tel que, pour tout nombre réel t strictement positif, on ait l'inégalité : $0\le\frac{1-\cos t}{t^2}\le\beta$.

I.2/ Existence de la fonction φ sur $[0\ ;+\infty[$.

Établir la convergence de l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos t}{t^2}dt$. En déduire que $\varphi(x)$ existe pour tout x appartenant à $[0\ ;+\infty[$.

I.3/ Limite de la fonction φ en $+\infty$.

I.3.1/ Préciser le signe de $\varphi(x_1)-\varphi(x_2)$ pour $0\le x_1\le x_2$. En déduire que la fonction φ admet une limite finie λ en $+\infty$.

I.3.2/ Déterminer la valeur de λ (on pourra utiliser I.1.2).

I.4/ Caractère C^k de la fonction φ.

I.4.1/ Montrer que la fonction φ est continue sur $[0\ ;+\infty[$.

I.4.2/ Montrer que la fonction φ est de classe C^1 sur $]0\ ;+\infty[$ (on pourra utiliser I.1.1).

I.4.3/ Montrer que la fonction φ' admet une limite finie (que l'on précisera) en $+\infty$.

I.4.4/ Montrer que la fonction φ est de classe C^2 sur $]0\ ;+\infty[$.

I.4.5/ Expliciter $\varphi''(x)$ pour x appartenant à $]0\ ;+\infty[$.

I.4.6/ Expliciter $\varphi'(x)$ pour x appartenant à $]0\ ;+\infty[$. La fonction φ est-elle dérivable en 0 ?

I.5/ Expression explicite de fonction $\varphi(x)$.

I.5.1/ Déterminer la limite de $x\ln\left(\frac{x^2}{x^2+1}\right)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

I.5.2/ Expliciter une primitive de la fonction : $x \mapsto \ln(x^2+1)$ (on pourra utiliser une intégration par parties).

I.5.3/ Expliciter $\varphi(x)$ pour x appartenant à $]0\ ;+\infty[$.

I.5.4/ Déterminer $\varphi(0)$.

PARTIE II

Étude de l'existence de J_m

Rappel : $J_m = \int_0^{+\infty} \frac{(\sin t)^m}{t}\,dt$ et $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t^2} e^{-xt}\,dt$.

II.1/ Étude de $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin t)^m}{t}\,dt$.

Justifier la convergence de l'intégrale généralisée $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin t)^m}{t}\,dt$ pour tout entier naturel non nul m.

Pour tout entier relatif k tel que l'intégrale généralisée $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{e^{ikt}}{t}\,dt$ converge, on note I_k la valeur de cette intégrale.

II.2/ Étude de J_1.

Justifier l'existence de J_1 et établir une relation entre J_1 et $\varphi(0)$ (on pourra utiliser une intégration par parties, en remarquant que $(1-\cos)' = \sin$).

II.3/ Étude de l'existence de I_k.

Préciser la nature de l'intégrale généralisée I_k selon la valeur de l'entier relatif k (on pourra utiliser une intégration par parties).

II.4/ Étude de la nature de J_m

Pour tout x appartenant à $\left[\frac{\pi}{2};+\infty\right[$ et tout entier relatif k, on note : $I_k(x) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{x} \frac{e^{ikt}}{t}\,dt$.

II.4.1/ Exprimer, pour tout entier naturel non nul m et pour tout nombre réel x appartenant à $\left[\frac{\pi}{2};+\infty\right[$, l'intégrale $\int_{\frac{\pi}{2}}^{x} \frac{(\sin t)^m}{t}\,dt$ à l'aide des intégrales $I_k(x)$.

II.4.2/ En déduire l'existence de J_{2p+1} pour tout entier naturel p.

II.4.3/ Quelle est la nature de l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} \frac{(\sin t)^{2p}}{t}\,dt$ pour p entier naturel non nul ?

PARTIE III

Calcul de J_{2p+1}

III.1/ Un développement de Fourier.

On désigne par x un nombre réel fixé, non multiple entier de π, par h_x la fonction définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs réelles, 2π – périodique et vérifiant : $h_x(t)=\cos\left(\frac{x}{\pi}t\right)$ pour tout $t\in]-\pi;\pi]$.

III.1.1/ Calculer les coefficients de Fourier réels $a_n(h_x)$ et $b_n(h_x)$ de la fonction h_x.
On rappelle que pour tout entier naturel n :

$$a_n(h_x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h_x(t)\cos(nt)dt \quad \text{et} \quad b_n(h_x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h_x(t)\sin(nt)dt\,.$$

III.1.2/ Justifier la convergence de la série $\sum_{n\geq 1}(-1)^n \frac{2x\sin x}{x^2-n^2\pi^2}$ et déduire de III.1.1 la valeur de la somme : $\frac{\sin x}{x}+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{2x\sin x}{x^2-n^2\pi^2}$.

III.2/ Étude d'un procédé de calcul.

On désigne par f une fonction définie et continue sur $[-1\ ;\ 1]$ à valeurs réelles ; on suppose de plus que f est impaire et dérivable en 0.
Pour tout entier naturel non nul n on pose :

- $\gamma_n=\int_{\frac{\pi}{2}+(n-1)\pi}^{\frac{\pi}{2}+n\pi}\frac{f(\sin t)}{t}\,dt$,
- u_n l'application de $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ dans $\mathbb{R}$ définie par $u_n(t)=(-1)^n\frac{2t\,f(\sin t)}{t^2-n^2\pi^2}$,
- $\mu_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}u_n(t)\,dt$.

III.2.1/ Déterminer la limite de γ_n lorsque n tend vers $+\infty$.

III.2.2/ Etablir (pour tout entier naturel non nul n) une relation entre γ_n et μ_n.

III.2.3/ Établir la convergence, pout tout t appartenant à $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$ de la série $\sum_{n\geq 1} u_n(t)$.

Désormais on note $S(t)=\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(t)$ pour tout t appartenant à $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$.

III.2.4/ Montrer que la fonction S est continue sur $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$.

III.2.5/ Justifier la convergence de la série $\sum_{n\geq 1}\gamma_n$ et l'égalité $\int_0^{\frac{\pi}{2}} S(t)\ dt=\sum_{n=1}^{+\infty}\ \gamma_n$.

III.2.6/ Justifier la convergence de l'intégrale généralisée $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{f(\sin t)}{t}\ dt$ et l'égalité

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} S(t)\ dt=\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{f(\sin t)}{t}\ dt.$$

III.2.7/ Justifier la convergence des intégrales généralisées $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin t)}{\sin t}\ dt$ et $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin t)}{t}\ dt$.

III.2.8/ Exprimer la différence $\int_0^{+\infty} \frac{f(\sin t)}{t}\ dt\ -\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin t)}{\sin t}\ dt$ à l'aide de l'intégrale d'une fonction continue sur le segment $\left[0\ ;\ \frac{\pi}{2}\right]$.

III.3/ Application au calcul de J_{2p+1}.

III.3.1 / En utilisant les résultats obtenus en III.1 et III.2 retrouver la valeur de J_1 (déjà obtenue en II.2).

III.3.2/ Calculer J_3.

III.3.3/ Plus généralement expliciter J_{2p+1} pour tout entier naturel p.

Fin de l'énoncé

Travailler les chapitres de ce sujet

Prepa Help suit le programme de PSI chapitre par chapitre : cours détaillé, méthodes, pièges, exercices et problèmes corrigés pas à pas, tirés des concours. L'essai gratuit donne accès aux chapitres offerts de ta filière, sans carte bancaire.

Chapitres liés à ce sujet

- Intégrales dépendant d'un paramètre
- Intégration sur un intervalle quelconque
- Techniques fondamentales de calcul en analyse
- Nombres complexes et trigonométrie
- Suites et séries de fonctions
- Séries numériques et vectorielles

Ouvrir l'essai gratuit

Scanne le code ou clique sur le bouton.

prepahelp.com/#essai

Une question sur le concours ou sur ta filière : **écrire sur WhatsApp**

Les autres années et épreuves : prepahelp.com/annales/ccinp/psi